LEGRABOX pure

Справочная информация
для розничных продаж

от 1 ноября 2014 г.



ООО “Блум”
ул. Брестская, 32/3 стр. 2, с. Ям, Домодедовский р-н, Московская обл., 142030
Тел.: (495) 727-06-11, E-mail: info.ru@blum.com, http://www.blum.com

ДИЗАЙН

LEGRABOX pure

Матовая металлическая поверхность боковин и строгий дизайн сочетаются с надежной технологией.

LEGRABOX free*


Открывает свободу для неповторимого оформления ящика благодаря вставкам из различных материалов.

* Уточняйте наличие

Строгость линий

Характерной особенностью ящиков LEGRABOX является акцент на строгих линиях... и боковины, прямые изнутри и снаружи.

Благодаря впечатляюще тонким боковинам, ящики гармонично вписываются в любую мебель, удивляя единством дизайна и инновационной технологией движения, предлагая еще больше пространства.



ДВИЖЕНИЕ

Стабильность

LEGRABOX впечатляет своей стабильностью, даже когда он полностью открыт и тяжело нагружен. Незначительные показатели провисания позволяют размещать ящики у пола.

Благодаря высокой динамической нагрузке 40 и 70 кг можно использовать очень широкие и тяжелые ящики.



Синхронизация

Синхронизированное плавное скольжение направляющих повышает удобство эксплуатации и обеспечивает бесшумность хода и новое качество движения.



BLUMOTION

Встроенная система амортизации BLUMOTION закрывает ящик мягко и бесшумно, наилучшим образом подстраиваясь под длину и нагрузку.

Разнообразие форм

LEGRABOX элегантен во всем своем многообразии: это может быть стандартный или внутренний ящик, ящик с высоким фасадом или, например, внутренний ящик со стеклянной передней вставкой.

Множество цветов

Какую бы цветовую концепцию Вы ни выбрали, LEGRABOX удовлетворит самый взыскательный вкус.



Терра-чёрный, матовый

Гавана коричневый, матовый

Орион серый, матовый

Белый шёлк, матовый

Нержавеющая сталь

Содержание

LEGRABOX pure

Царга «N» (66,5 мм)

Низкий ящик



Стр. 12

Царга «M» (90,5 мм)

Стандартный ящик



Стр. 5

Внутренний ящик



Стр. 6

Царга «K» (128,5 мм)

Стандартный ящик



Стр. 7

Царга «C» (177 мм)

Ящик с высоким фасадом



Стр. 8

Высокий внутренний ящик

Панель с релингом



Стр. 9

Высокий внутренний ящик

С низкой/высокой вставкой



Стр. 10

Царга «F» (241 мм)

Ящик с высоким фасадом



Стр. 11

Разделительная система AMBIA-LINE



Лотки для столовых приборов под стандартный ящик Стр. 14

Лотки / рамки для высокого ящика Стр. 15

Аксессуары для кухни Стр. 16

Принадлежности



Синхронизатор TIP-ON, боковой стабилизатор Стр. 17

Приспособления, инструкции по монтажу




Приспособления и шаблоны для монтажа, фильмы и инструкции Стр. 18

LEGRABOX pure

blum

Стандартный ящик – высота «M»







* Включая 2 мм для регулировки наклона
НД Номинальная длина.


Комплект (направляющие 40 кг с BLUMOTION)

Артикул	Длина	Белый шёлк (W)	Серый орион (G)	Терра-чёрный (B)	Нержав. сталь (I)	Гавана-коричн. (H)
LPMxx			☎ (по запросу)			
LPM50	500 мм	68,08	68,08	68,08	98,69	☎

С направляющими TIP-ON + 11,92
С направляющими 70 кг + 7,25

Стандартный артикул Нержавеющая сталь

Комплектующие

1		**Царги «M», ле.+пр.**	500 мм	770M5002S / 770M5002I


В комплекте: 1 царги «M» 770M5002S / 770M5002I, 1a внешние заглушки 2x ZA7.0700 / ZA7.0709, 1b внутренние заглушки 2x ZA7.5700 / ZA7.5709


			Тип	Длина	40 кг	70 кг
2		**Направляющие, ле.+пр.**	BLUMOTION	500 мм	750.5001B	753.5001B
			TIP-ON		750.5001T	753.5001T
3		**Крепления фасада EXPANDO, 2 шт., высота «M»**			ZF7M70E2	
4		**Держатели задней стенки из ДСП, ле.+пр., высота «M»**			ZB7M000S	

LEGRABOX pure

Стандартный внутренний ящик (сплошная панель) – высота «M»







НД Номинальная длина. TIP-ON см. тех. инфо.


Комплект (направляющие 40 кг с BLUMOTION)

Артикул	Длина	Белый шёлк (W)	Серый орион (G)	Терра-чёрный (B)	Нержав. сталь (I)	Гавана-коричн. (H)
LPMPxx			☎ (по запросу)			
LPMP50	500 мм	111,09	111,09	111,09	183,99	☎

С направляющими TIP-ON + 11,92
С направляющими 70 кг + 7,25

Стандартный артикул | Нержавеющая сталь

Комплектующие

1		**Царги «M», ле.+пр.**		500 мм	770M5002S / 770M5002I

В комплекте: 1 царги «M» 770M5002S / 770M5002I, 1a внешние заглушки 2x ZA7.0700 / ZA7.0709, 1b внутренние заглушки 2x ZA7.5700 / ZA7.5709

			Тип	Длина	40 кг	70 кг
2		**Направляющие, ле.+пр.**	BLUMOTION	500 мм	750.5001B	753.5001B
			TIP-ON		750.5001T	753.5001T
3		**Передняя панель без паза 1043 мм** Раскрой: внутренняя ширина - 126,5 мм			ZV7.1043C01	
4		**Комплект держателей передней панели**			ZI7.0MS0 / ZI7.0MI0	

В комплекте: 4a держатели пер. панели ле./пр. ZI7.0M01.01, 4b заглушки внешние держ. панели ле./пр. ZI7.0MS3 / ZI7.0MI3, 4c крепление дна к передней панели Z31A0008


5		**Держатели задней стенки из ДСП, ле.+пр., высота «M»**	ZB7M000S

LEGRABOX pure

blum

Стандартный ящик – высота «K»







* Включая 2 мм для регулировки наклона
НД Номинальная длина.


Комплект (направляющие 40 кг с BLUMOTION)

Артикул	Длина	Белый шёлк (W)	Серый орион (G)	Терра-чёрный (B)	Нержав. сталь (I)	Гавана-коричн. (H)
LPKxx			☎ (по запросу)			
LPK50	500 мм	77,55	77,55	77,55	120,05	☎

С направляющими TIP-ON + 11,92
С направляющими 70 кг + 7,25

Стандартный артикул | Нержавеющая сталь

Комплектующие

1		**Царги «K», ле.+пр.**	500 мм	770K5002S / 770K5002I	

В комплекте: 1 царги «K» 770K5002S / 770K5002I, 1a внешние заглушки 2x ZA7.0700 / ZA7.0709, 1b внутренние заглушки 2x ZA7.5700 / ZA7.5709


			Тип	Длина	40 кг	70 кг
2		**Направляющие, ле.+пр.**	BLUMOTION	500 мм	750.5001B	753.5001B
			TIP-ON		750.5001T	753.5001T
3		**Крепления фасада EXPANDO, 2 шт., высота «K»**			ZF7K70E2	
4		**Держатели задней стенки из ДСП, ле.+пр., высота «K»**			ZB7K000S	


LEGRABOX pure

blum

Ящик с высоким фасадом – высота «C»







* Включая 2 мм для регулировки наклона
НД Номинальная длина.


Комплект (направляющие 40 кг с BLUMOTION)

Артикул	Длина	Белый шёлк (W)	Серый орион (G)	Терра-чёрный (B)	Нержав. сталь (I)	Гавана-коричн. (H)
LPCxx			☎ (по запросу)			
LPC50	500 мм	88,21	88,21	88,21	143,68	☎

С направляющими TIP-ON + 11,92
С направляющими 70 кг + 7,25

Стандартный артикул | Нержавеющая сталь

Комплектующие

1		**Царги «C», ле.+пр.**	500 мм	770C5002S / 770C5002I

В комплекте: 1 царги «C» 770C5002S / 770C5002I, 1a внешние заглушки 2x ZA7.0700 / ZA7.0709, 1b внутренние заглушки 2x ZA7.5700 / ZA7.5709


			Тип	Длина	40 кг	70 кг
2		**Направляющие, ле.+пр.**	BLUMOTION	500 мм	750.5001B	753.5001B
			TIP-ON		750.5001T	753.5001T
3		**Крепления фасада EXPANDO, 2 шт., высота «C»**			ZF7C70E2	
4		**Держатели задней стенки из ДСП, ле.+пр., высота «C»**			ZB7C000S	


LEGRABOX pure

blum

Высокий внутренний ящик
передняя панель с релингом – высота «C»








НД Номинальная длина. TIP-ON см. тех. инфо.

Комплект (направляющие 40 кг с BLUMOTION)

Артикул	Длина	Белый шёлк (W)	Серый орион (G)	Терра-чёрный (B)	Нержав. сталь (I)	Гавана-коричн. (H)
LPCRxx			☎ (по запросу)			
LPCR50	500 мм	144,87	144,87	144,87	275,65	☎

С направляющими TIP-ON + 11,92
С направляющими 70 кг + 7,25

Комплектующие

1		**Царги «C», ле.+пр.**	500 мм	770C5002S / 770C5002I

В комплекте: 1 царги «C» 770C5002S / 770C5002I, 1a внешние заглушки 2x ZA7.0700 / ZA7.0709, 1b внутренние заглушки 2x ZA7.5700 / ZA7.5709

			Тип	Длина	40 кг	70 кг
2		**Направляющие, ле.+пр.**	BLUMOTION	500 мм	750.5001B	753.5001B
			TIP-ON		750.5001T	753.5001T
3		**Передняя панель без паза 1043 мм.** Раскрой: внутренняя ширина - 126 мм			ZV7.1043C01	
4		**Передний релинг 1080 мм.** Раскрой: внутренняя ширина - 90 мм			ZR7.1080U	
5		**Комплект держателей передней панели**			ZI7.3CS0	ZI7.3CI0

В комплекте: 5a держатели пер. панели с релингом ле./пр. ZI7.3C01.01, 5b внешние заглушки держателя передней панели ле./пр. ZI7.2CS3 / ZI7.2CI3, 5c внутренние заглушки держателя передней панели ле./пр. ZI7.3C08, 5d крепление дна к передней панели Z31A0008


6		**Держатели задней стенки из ДСП, ле.+пр., высота «C»**	ZB7C000S


LEGRABOX pure

blum

Высокий внутренний ящик
панель с низкой/высокой вставкой – высота «C»








НД Номинальная длина. TIP-ON см. тех. инфо.

Комплект (направляющие 40 кг с BLUMOTION) *

Артикул	Длина	Белый шёлк (W)	Серый орион (G)	Терра-чёрный (B)	Нержав. сталь (I)	Гавана-коричн. (H)
LPCVxx			☎ (по запросу)			
LPCV50	500 мм	136,55	136,55	136,55	233,65	☎

С направляющими TIP-ON + 11,92
С направляющими 70 кг + 7,25

Комплектующие

1		**Царги «C», ле.+пр.**		500 мм	770C5002S / 770C5002I

В комплекте: 1 царги «C» 770C5002S / 770C5002I, 1a внешние заглушки 2x ZA7.0700 / ZA7.0709, 1b внутренние заглушки 2x ZA7.5700 / ZA7.5709

			Тип	Длина	40 кг	70 кг
2		**Направляющие, ле.+пр.**	BLUMOTION	500 мм	750.5001B	753.5001B
			TIP-ON		750.5001T	753.5001T
3		**Передняя панель с пазом 1043 мм.** Раскрой: внутренняя ширина - 126,5 мм			ZV7.1043MN1	
4		**Комплект держателей передней панели**			ZI7.2CS0 / ZI7.2CI0	

В комплекте: 4a держатели пер. панели с релингом ле./пр. ZI7.2C01.01, 4b внешние заглушки держ. пер. панели ле./пр. ZI7.2CS3 / ZI7.2CI3, 4c внутренние заглушки держ. пер. панели ле./пр. ZI7.2C08, 4d компенсатор для низкой вставки ле./пр. ZI7.4C09, 4e крепление дна к передней панели Z31A0008

5		**Держатели задней стенки из ДСП, ле.+пр., высота «C»**	ZB7C000S

Раскрой стекла		X (длина) = внутренняя ширина - 80 мм Y (высота) = низкая вставка: 70 мм, высокая вставка: 138 мм Толщина = 10 мм


* Вставки в комплект не входят. Поставка высоких и низких вставок осуществляется только под заказ.


LEGRABOX pure

blum

Ящик с высоким фасадом – высота «F»








* Включая 2 мм для регулировки наклона
НД Номинальная длина.

Комплект (направляющие 40 кг с BLUMOTION)

Артикул	Длина	Белый шёлк (W)	Серый орион (G)	Терра-чёрный (B)	Нержав. сталь (I)	Гавана-коричн. (H)
LPFxx			☎ (по запросу)			
LPF50	500 мм	125,36	125,36	125,36	189,98	☎

С направляющими TIP-ON + 11,92
С направляющими 70 кг + 7,25

Комплектующие

1		**Царги «F», ле.+пр.**		500 мм	770F5002S / 770F5002I


В комплекте: 1 царги «F» 770F5002S / 770F5002I, 1a внешние заглушки 2x ZA7.0700 / ZA7.0709, 1b внутренние заглушки 2x ZA7.5700 / ZA7.5709


			Тип	Длина	40 кг	70 кг
2		**Направляющие, ле.+пр.**	BLUMOTION	500 мм	750.5001B	753.5001B
			TIP-ON		750.5001T	753.5001T
3		**Крепления фасада EXPANDO, 2 шт., высота «C» + высота «M»**			ZF7C70E2 + ZF7M70E2	
4		**Держатели задней стенки из ДСП, ле.+пр., высота «F»**			ZB7F000S	

LEGRABOX pure

Низкий ящик – высота «N»







НД Номинальная длина.

Комплект (направляющие 40 кг с BLUMOTION)

Артикул	Длина	Белый шёлк (W)	Серый орион (G)	Терра-чёрный (B)	Нержав. сталь (I)	Гавана-коричн. (H)
LPNxx			☎ (по запросу)			
LPN50	500 мм	69,19	69,19	69,19	99,80	☎

С направляющими TIP-ON + 11,92
С направляющими 70 кг + 7,25

Комплектующие

1		**Царги «N», ле.+пр.**	500 мм	770N5002S	770N5002I

В комплекте: 1 царги «N» 770N5002S / 770N5002I, 1a внешние заглушки 2x ZA7.0700 / ZA7.0709, 1b внутренние заглушки 2x ZA7.5710 / ZA7.5719

			Тип	Длина	40 кг	70 кг
2		**Направляющие, ле.+пр.**	BLUMOTION	500 мм	750.5001B	753.5001B
			TIP-ON		750.5001T	753.5001T
3		**Крепления фасада EXPANDO, 2 шт., высота «N»**			ZF7N70E2	
4		**Держатели задней стенки из ДСП, ле.+пр., высота «N»**			ZB7N000S	

РАЗДЕЛИТЕЛИ AMBIA-LINE



Инновационные материалы и оригинальные цветовые решения

AMBIA-LINE идеально подходит ко всем ящикам LEGRABOX. Строгие линии разделителей AMBIA-LINE гармонично сочетаются с дизайном ящиков.

Безупречный порядок

Внутренние разделители AMBIA-LINE с присущей им сдержанной элегантностью позволяют создать безупречный порядок в ящиках.





Множество вариантов

В любом помещении содержимое ящиков аккуратно размещено благодаря разделителям AMBIA-LINE. Разделители можно свободно переставлять и комбинировать.

AMBIA-LINE

blum

Лотки для столовых приборов под стандартный ящик

Лотки из дерева

	Дуб «Бардолино» / белый шёлк SW-M (E01S)	Ширина 300 мм, ном. длина 500 мм	ZC7S500BH3	81,12
	Дуб «Небраска» / серый орион OG-M (E02G)			81,12
	Орех «Теннесси» / терра-чёрный TS-M (N01T)			81,12

Лотки из стали

	Белый шёлк / серый орион SW-M/OG-M	Ширина 300 мм, ном. длина 500 мм	ZC7S500BS3	116,38
	Серый орион OG-M			116,38
	Терра-чёрный TS-M			116,38

Рекомендуемые сочетания цветов

Ящик LEGRABOX	Белый шёлк	Серый орион	Терра-чёрный	Нержавейка	Гавана-коричн.
Лотки из дерева	Дуб «Бардолино» / белый шёлк	Дуб «Небраска» / серый орион	Орех «Теннесси» / терра-чёрный	Орех «Теннесси» / терра-чёрный	Орех «Теннесси» / терра-чёрный
Лотки из стали	Белый шёлк	Серый орион	Терра-чёрный	Терра-чёрный	Терра-чёрный

AMBIA-LINE

blum

Лотки / рамки для высокого ящика

Глубокие лотки из дерева

	Дуб «Бардолино» / белый шёлк SW-M (E01S)	Ширина 242 мм, ном. длина от 270 мм	ZC7F300RHU	67,01
	Дуб «Небраска» / серый орион OG-M (E02G)			67,01
	Орех «Теннесси» / терра-чёрный TS-M (N01T)			67,01

Рамки из стали

	Белый шёлк / серый орион SW-M	Ширина 242 мм, ном. длина от 270 мм	ZC7F300RSU	66,23
	Серый орион OG-M			66,23
	Терра-чёрный TS-M			66,23

Рекомендуемые сочетания цветов

Ящик LEGRABOX	Белый шёлк	Серый орион	Терра-чёрный	Нержавейка	Гавана-коричн.
Лотки из дерева	Дуб «Бардолино» / белый шёлк	Дуб «Небраска» / серый орион	Орех «Теннесси» / терра-чёрный	Орех «Теннесси» / терра-чёрный	Орех «Теннесси» / терра-чёрный
Лотки из стали	Белый шёлк	Серый орион	Терра-чёрный	Терра-чёрный	Терра-чёрный

AMBIA-LINE

blum

Аксессуары для кухни

Держатель ножей



Для 9 ножей
Длина 409 мм, ширина 187 мм
Для номинальной длины от 450 мм
Для стандартного ящика, высотой «M» и «K»

ZC7M0200

34,83

Приспособление для резки пленки и фольги



Два в одном – для пленки и фольги
Длина 409 мм, ширина 187 мм
Для номинальной длины от 450 мм
Для стандартного ящика, высотой «M» и «K»

ZC7C001

85,61

Держатель специй



Длина 356 мм, ширина 200 мм
Для ящика с высоким фасадом высотой «C» и «F»

ZC7G0P0I

53,24

Держатель тарелок



Диаметр тарелок 186–322 мм
Высота стопки до 12 шт
Для ящика с высоким фасадом высотой «C» и «F»

ZC7T0350

62,18

Принадлежности


Синхронизатор TIP-ON

Синхронизатор TIP-ON в комплекте	T57.7400 + ZST.1157W	12,55

Комплектующие


1		**Комплект держателей синхронизатора TIP-ON** Включая шестрени, адаптеры	T57.7400
2		**Вал круглый** 1157 мм. Раскрой: внутр. ширина - 209 мм	ZST.1157W

Необходимое пространство



НД Номинальная длина

- Надежное открывание и закрывание LEGRABOX с TIP-ON
- Увеличение области срабатывания на фасаде ящика
- Рекомендуется при ширине корпуса от 600 мм




Боковой стабилизатор



	Ном. длина	Артикул	Баллы
Комплект бокового стабилизатора	250–400 мм	ZS7.400LU	26,88
	450–600 мм	ZS7.650LU	26,88

Необходимое пространство



НД Номинальная длина

- Дополнительная боковая стабилизация сверхширокого ящиков
- Рекомендуется при ширине корпуса от 900 до 1400 мм
- Алюминиевый вал для ширины корпуса до 1400 мм, под раскрой
- Подходит для использования с SERVO-DRIVE и TIP-ON
- Дополнительное пространство снизу не требуется

Раскрой вала
Внутренняя ширина - 275 мм

Раскрой зубчатой рейки
Номинальная длина + 10 мм

Приспособления для монтажа

Приспособления

	**BOXFIX P для сборки LEGRABOX и TANDEMBOX**	**ZMM.2750**	2425,93
	**Приспособление для фрезерования дна LEGRABOX** 230 В, 1050 Вт, 16000 об./мин	**M35.7200**	2371,92

Шаблоны

	**Шаблон BOXFIX E-L для сборки LEGRABOX вручную**	**ZMM.0700**	213,65
	**Шаблон для точного сверления дна и задней стенки LEGRABOX**	**ZML.7000**	39,23
	**Универсальный сверлильный шаблон для разметки и сверления отверстий под крепления фасада LEGRABOX** Также для TANDEMBOX, AVENTOS, ...	**ZML.0040.01**	63,82
	**Отвертка Blum, торкс** Размер T20. Для регулировки ящиков LEGRABOX	**SR-DREH TORX**	9,96

Монтаж



Фильмы по монтажу,
инструкции по установке:

www.blum.com/LbF5T

DYNAMIC SPACE®
Идеи Blum
для функциональной кухни

www.dynamicspace.com

Адреса дилеров в Интернете:
www.blum.com/partners_russia

Адрес представителя

ООО “Блум”
ул. Брестская, 32/3 стр. 2,
с. Ям, Домодедовский р-н,
Московская обл., 142030
Тел.: (495) 727-06-11
Факс: (495) 727-06-12
Моб.: (903) 520-71-42, 43
E-mail: info.ru@blum.com
http://www.blum.com

График работы
Пн.-чт. 9.00-17.00, пт. 9.00-16.00,
обед 13.00-14.00

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System

blum®