



Фасады, которые мягко и бесшумно закрываются и удобно открываются легким нажатием, благодаря технологиям движения Blum обеспечивают большую свободу при реализации даже сложных конструкций.

Четыре технологии движения открывают практически безграничные возможности для создания красивой и функциональной мебели на кухне и в других жилых помещениях. Так появляется мебель, соответствующая индивидуальным потребностям заказчика — с ручками или без них.

Мебель с фурнитурой Blum отличается легким открыванием и мягким закрыванием. Инновационные технологии движения Blum обеспечивают высочайший комфорт использования мебели во всех жилых помещениях на протяжении всего срока ее службы.

BLUMOTION



Механическая система – мягкое закрывание

Мебель, оснащенная системой амортизации BLUMOTION, закрывается мягко и бесшумно — независимо от веса фасада и силы закрывания

SERVO-DRIVE



Электрическая система – открывание и мягкое закрывание

Открывание подъемников и ящиков легким нажатием на фасад. Дальнейшее движение происходит абсолютно свободно. А BLUMOTION обеспечит мягкое и бесшумное закрывание

TIP-ON BLUMOTION



Механическая система – открывание и мягкое закрывание

После нажатия на фасад ящик полностью открывается. Процесс закрывания осуществляется мягко и бесшумно благодаря встроенной системе BLUMOTION


TIP-ON



Механическая система открывания

Благодаря TIP-ON мебель без ручек открывается легким нажатием на фасад. Для закрывания подъемников, дверей и ящиков необходимо слегка прижать фасад рукой

Обзор – применения




Изображение

Обзор – применения

534

► SERVO-DRIVE для одного корпуса



Изображение

► SERVO-DRIVE для одного корпуса

536

►► Обзор

537

Технологии движения	BLUMOTION		SERVO-DRIVE		TIP-ON BLUMOTION		TIP-ON	
	BLUMOTION by Blum		SERVO-DRIVE by Blum		TIP-ON BLUMOTION by Blum		TIP-ON by Blum	
								
Подъемные механизмы								
▶ AVENTOS HF	●	23	○	23	—	—	—	—
▶ AVENTOS HS	●	35	○	35	—	—	—	—
▶ AVENTOS HL	●	41	○	41	—	—	—	—
▶ AVENTOS HK top	●	47	○	47	—	○	○	47
▶ AVENTOS HK-S	●	57	—	—	—	○	○	57
▶ AVENTOS HK-XS	●	63	—	—	—	○	○	63
Системы петель								
▶ CLIP top BLUMOTION CLIP top								
CLIP top BLUMOTION	●	75	—	—	—	—	—	—
CLIP top	○	171	—	—	—	○	○	185
▶ MODUL								
MODUL BLUMOTION	●	189	—	—	—	—	—	—
MODUL	—	—	—	—	—	—	—	—
Системы выдвижения								
▶ LEGRABOX	●	205	○	321	○	249	●	255
▶ TANDEMBOX intivo	●	261	○	321	○	313	—	—
▶ TANDEMBOX antaro	●	263	○	321	○	313	—	—
▶ TANDEMBOX plus	●	311	○	321	○	313	—	—
▶ METABOX	○	371	—	—	—	—	—	—
Системы направляющих								
▶ MOVENTO	●	379	○	455	○	397	●	403
▶ TANDEM	●	409	○	455	—	—	○	409
● Встроен	○ Возможно		— Невозможно					

Комфорт использования SERVO-DRIVE теперь доступен также для отдельных корпусов



Будь то холодильник, ящик под мусор или отдельный подъемник в верхнем шкафу, электрическая система открывания SERVO-DRIVE обеспечивает удивительно простое открывание.



SERVO-DRIVE flex для холодильника/морозильной камеры и посудомоечной машины



Привод SERVO-DRIVE flex подходит для всех вариантов использования



SERVO-DRIVE uno для ящика под мусор



SERVO-DRIVE uno для ящика под мусор – удобное решение для дооснащения уже используемых корпусов, монтаж осуществляется буквально в пару приемов




SERVO-DRIVE uno для AVENTOS



Если электрической системой необходимо оснастить только один подъемник, то SERVO-DRIVE uno для AVENTOS – это идеальное решение

►► SERVO-DRIVE flex



Изображение

SERVO-DRIVE flex для холодильника и морозильника	538
SERVO-DRIVE flex для посудомоечной машины	542

►► Монтаж, демонтаж и регулировка



Изображение

Монтаж, демонтаж и регулировка


Короткая ссылка
www.blum.com/a610



Директива об автоматизированном оборудовании 665
Подробная информация об автоматизированном оборудовании

Короткая ссылка
www.blum.com/sd/guideline

SERVO-DRIVE uno



Изображение

SERVO-DRIVE uno для напольных контейнеров под мусор – LEGRABOX TANDEMBOX	346
SERVO-DRIVE uno для подвесных контейнеров под мусор – TANDEMBOX	348
SERVO-DRIVE uno для напольных контейнеров под мусор – MOVENTO TANDEM	484

SERVO-DRIVE uno для AVENTOS 25

Пиктограммы



Только по запросу

SERVO-DRIVE flex для холодильника и морозильника

Веб-код

DQE85A



- Для всех моделей встроенных холодильников и морозильных камер
- Минимальная высота ниши NH для привода 60 мм
- Адаптивность системы
- Самозакрывание при неумышленном нажатии
- Защита от прислонения
- Защита от срабатывания в открытом состоянии
- Простая установка и регулировка
- Не подходит для: холодильников и морозильных камер без корпуса; морозильных камер с блоком охлаждения, который расположен в цоколе (высота ниши NH $\geq$ 1780 мм); холодильников с выдвижными ящиками



Информация для заказа

Холодильник – высота ниши NH $\leq$ 1780 мм

Морозильник – высота ниши NH $<$ 1780 мм

17 Комплект SERVO-DRIVE flex

Цвет	№ арт.
R7035	Z10C500A

Комплектация:

9	1 x Привод
17a	2 x Ответная планка
17b	2 x Крепление глухой панели
17c	1 x Заглушка в глухой панели
17d	1 x Фиксирующая пластина
1	3 x Дистанционные амортизаторы Blum
12a	1 x Соединительный узел
17e	11 x Саморез
17f	1 x Шаблон для монтажа

16 Штепсельный блок питания Blum 12 Вт

Подходит для использования только с одним приводом

Сетевой адаптер	Язы- ковой пакет	№ арт.	Сетевой адаптер	Язы- ковой пакет	№ арт.
E	A	Z10NA30EAF	E	F	Z10NA30EFF
E	B	Z10NA30EBF	B	A	Z10NA30BAF
E	C	Z10NA30ECF	K	D	Z10NA30KDF
E	D	Z10NA30EDF	U	G	Z10NA30UGF
E	E	Z10NA30EEF			

Сетевой адаптер



Языковой пакет

A	DE EN FR IT NL	F	BG ET LT LV RO RU
B	DA EN FI NO SV	G	EN ES FR
C	EL EN HR SL SR TR	H	EN ZH
D	EN ES FR IT PT	J	JA
E	CS HU PL SK		

Обозначения языков согласно ISO-639


Комплектация:

16 1 x Штепсельный блок питания Blum 12 Вт

Вкл. кабель 1120 мм (нельзя удлинять)

Другие сочетания по запросу

¹ Подробный список рынков ищите в разделе "Информация"



SERVO-DRIVE flex для холодильника и морозильника

Веб-код

DQE85A

Информация для заказа

Морозильник – высота ниши NH ≥ 1780 мм

Комбинация холодильника и морозильника

17 Комплект SERVO-DRIVE flex

Цвет	№ арт.
R7035	2 x Z10C500A

Комплектация:

9	1 x Привод
17a	2 x Ответная планка
17b	2 x Крепление глухой панели
17c	1 x Заглушка в глухой панели
17d	1 x Фиксирующая пластина
1	3 x Дистанционные амортизаторы Blum
12a	1 x Соединительный узел
17e	11 x Саморез
17f	1 x Шаблон для монтажа

Кабель синхронизации [21] заказывается отдельно

11 Распределительный кабель

Цвет	Длина (мм)	№ арт.
S	3000	Z10K300A

Под раскрой

12 Соединительный узел и защита концов кабеля

Цвет	Материал	№ арт.
S	Пластмасса	Z10V100E.01

Комплектация:

12a	1 x Соединительный узел
11b	2 x Защита концов кабеля

13 Блок питания Blum 24 Вт

Языковой пакет	№ арт.	Языковой пакет	№ арт.
A	Z10NE030A	F	Z10NE030F
B	Z10NE030B	G	Z10NE030G
C	Z10NE030C	H	Z10NE030H
D	Z10NE030D	J	Z10NE030J
E	Z10NE030E		

Требуется при использовании двух и более приводов

Вкл. инструкцию по монтажу и эксплуатации

Сетевой кабель отсутствует

Языковой пакет

A	DE EN FR IT NL	F	BG ET LT LV RO RU
B	DA EN FI NO SV	G	EN ES FR
C	EL EN HR SL SR TR	H	EN ZH
D	EN ES FR IT PT	J	JA
E	CS HU PL SK		

Обозначения языков согласно ISO-639

14 Сетевой кабель

Рынок	№ арт.	Рынок	№ арт.
AR	Z10M200A	JP	Z10M200J
UK	Z10M200B	AU	Z10M200K
CH	Z10M200C	CL	Z10M200L
DK	Z10M200D	CN	Z10M200N
Европа	Z10M200E	BR	Z10M200S.01
Европа ¹	Z10M200E.OS	TW	Z10M200T
IN	Z10M200H	US CA	Z10M200U
IL	Z10M200I	ZA	Z10M200Z

¹ Без вилки

15a Держатель блока питания

Монтаж ко дну корпуса

Цвет	Материал	№ арт.
R7037	Пластмасса	Z10NG000

С крышкой

Для блока питания Blum 24 Вт

Альтернатива для 15a

15b Держатель блока питания

Монтаж к стенке

Цвет	Материал	№ арт.
WGR	Пластмасса	Z10NG120

Для блока питания Blum 24 Вт

Морозильник – высота ниши NH ≥ 1780 мм

21 Кабель синхронизации

Цвет	Длина (мм)	№ арт.
R7035	3000	Z10K300A

Под раскрой

Соединяет два привода, которые должны срабатывать одновременно

Принадлежности

– Держатель кабеля

Цвет	Материал	№ арт.
W	Пластмасса	Z10K0009

Например, для фиксации распределительного кабеля

24 Радиокнопка SERVO-DRIVE

Цвет	№ арт.
HGR SW TGR	Z1P5020

25 Приемник радиосигнала

Цвет	№ арт.
R7035	Z10C5007

Цвет		Цвет	
R7035	Светло-серый (RAL 7035)	HGR	Светло-серый
R7037	Темно-серый (RAL 7037)	SW	Белый шелк
S	Черный	TGR	Глубокий серый
W	Белый	WGR	Серый

Дополнительная информация

Обзор – SERVO-DRIVE для одного корпуса

537

Монтаж, демонтаж и регулировка

SERVO-DRIVE upo – список рынков

682

Проектирование

540

Обзор – приспособления

561

Директива об автоматизированном оборудовании

665

Доп. техническая информация

662

Короткая ссылка
www.blum.com/a610




SERVO-DRIVE flex для холодильника и морозильника

Веб-код


DQE85A

Проектирование


Ответная планка



Глухая панель – привод





Дистанционные амортизаторы Blum




Для двери встроенных холодильника и морозильной камеры требуется установка дистанционных амортизаторов Blum. Дистанционные амортизаторы Blum обеспечивают необходимый ход срабатывания = 2 мм.


Расстояние для доступа к фасаду




Радиокнопка SERVO-DRIVE



Необходимое пространство и безопасное расстояние – держатель блока питания



Монтаж ко дну корпуса



Монтаж к стенке

Внимание

Необходимо соблюдать безопасное расстояние 30 мм от нижней кромки (монтаж ко дну корпуса) или от передней кромки (монтаж к стенке) крепления блока питания до соседних элементов.

Необходимо обеспечить циркуляцию воздуха. В противном случае возможен перегрев блока питания Blum.

Дополнительная информация

Обзор – SERVO-DRIVE для одного корпуса

537

Доп. техническая информация

662

Монтаж, демонтаж и регулировка

SERVO-DRIVE upo – список рынков

682

Информация для заказа

538

Обзор – приспособления

561

Директива об автоматизированном оборудовании

665

Короткая ссылка

www.blum.com/a610



SERVO-DRIVE для одного корпуса ◀
SERVO-DRIVE flex ◀◀

Технологии движения




SERVO-DRIVE flex для посудомоечной машины

Веб-код

DQE8UM




- Для всех встроенных посудомоечных машин
- Минимальная высота ниши NH для привода 60 мм
- Адаптивность системы
- Защита от прислонения
- Защита от срабатывания в открытом состоянии
- Простая установка и регулировка
- Возможность установки в зависимости от типа устройства, высоты столешницы и цоколя, см. раздел «Проектирование»



Информация для заказа

17	Комплект SERVO-DRIVE flex	
	Цвет	№ арт.
	R7035	Z10C500A
Комплектация:		
9	1 x Привод	
17a	2 x Ответная планка	
17b	2 x Крепление глухой панели	
17c	1 x Заглушка в глухой панели	
17d	1 x Фиксирующая пластина	
1	3 x Дистанционные амортизаторы Blum	
12a	1 x Соединительный узел	
17e	11 x Саморез	
17f	1 x Шаблон для монтажа	
17a	Ответная планка	
	Цвет	№ арт.
	R7035	Z10C5005
Требуется дополнительно		
Цвет		
R7035	Светло-серый (RAL 7035)	

16	Штепсельный блок питания Blum 12 Вт																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Подходит для использования только с одним приводом																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Сетевой адаптер	Язы- ковой пакет	№ арт.	Сетевой адаптер	Язы- ковой пакет	№ арт.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	E	A	 Z10NA30EAF	E	F	 Z10NA30EFF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	E	B	 Z10NA30EBF	B	A	 Z10NA30BAF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	E	C	 Z10NA30ECF	K	D	 Z10NA30KDF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	E	D	 Z10NA30EDF	U	G	 Z10NA30UGF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	E	E	 Z10NA30EEF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Сетевой адаптер																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
E		B		K		U																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													



SERVO-DRIVE flex для посудомоечной машины


Веб-код

DQE8UM

Проектирование


Ответная планка

BD = 16–19




BD Толщина глухой панели
Макс. 19 мм

Глухая панель – привод




SWD Толщина боковины корпуса

Привод



SWD Толщина боковины корпуса
APU Нижняя кромка столешницы

Расстояние для доступа к фасаду



APÜ (мм)	ZS (мм)
0	30
20	10
30	0
APÜ	Выступающая часть столешницы
ZS	Расстояние для доступа к фасаду
* При более толстых фасадах уменьшается расстояние для доступа к фасаду ZS	

Дополнительная информация

Обзор – SERVO-DRIVE для одного корпуса

537

SERVO-DRIVE uno – список рынков

682

Обзор – приспособления

561

Директива об автоматизированном оборудовании

665

Доп. техническая информация

662

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка

www.blum.com/a610

